



PACIENTE: ELDA ZARAGOZA GUZMÁN
FOLIO: 14050124
ESTUDIO: PERFIL DE DROGAS DE 6 ELEMENTOS

DR(A): A QUIEN CORRESPONDA
FECHA: 14/05/2026
EDAD: 30 AÑOS **GENERO:** FEM

PERFIL DE DROGAS DE 6 ELEMENTOS EN ORINA

METODO: INMUNOENSAYO ENZIMÁTICO HOMOGÉNEO
MUESTRA: ORINA

CONCEPTO	RESULTADO	VALORES DE REFERENCIA
ANFETAMINAS	NEGATIVO	NEGATIVO
BARBITURICOS	NEGATIVO	NEGATIVO
BENZODIACEPINAS	NEGATIVO	NEGATIVO
MARIHUANA	NEGATIVO	NEGATIVO
COCAINA	NEGATIVO	NEGATIVO
METANFETAMINAS	NEGATIVO	NEGATIVO

Reportado por:

QFB. Claudia Godínez González

El presente estudio se realizó bajo estricto control de calidad, utilizando metodología de Inmunoensayo Enzimático Homogéneo.
Resultado NEGATIVO: No se detectó la presencia de las sustancias analizadas o sus metabolitos en concentraciones iguales o superiores al punto de corte establecido por la **NOM-047-SSA1-2011**.
La muestra fue recibida y procesada conforme a la cadena de custodia establecida.
Este resultado es válido únicamente para la muestra analizada y no descarta el uso de sustancias no incluidas en el panel solicitado o utilizadas fuera de la ventana de detección de la prueba.

▲ Resultado fuera del intervalo de referencia, dato verificado
FC SI = Factor de Conversión Sistema Internacional
(A): Prueba Acreditada por la EMA

Laboratorio Clínico acreditado bajo la norma ISO 15189:2022 Laboratorios Clínicos. Requisitos para la calidad y la competencia con Acreditación CL-146 y CL-222. Consultar el alcance en:
https://catalogo.consultaema.mx:7070/acreditados/clinicos/Acreditados/CL_146.pdf y
https://catalogo.consultaema.mx:7070/acreditados/clinicos/Acreditados/CL_222.pdf



Responsable Sanitario: QFB. Martha Amayali Aguilar Zapain
Céd. Prof. 9053267 Universidad Nacional Autónoma de México

Laboratorio certificado MX-CC-9001-IMNC-2015/ISO 9001:2015. Domicilio: Av. Medellín 338, Col. Roma Sur, Alcaldía Cuauhtémoc C.P. 06760, CDMX, México. Número de certificado: GSC9KMX421 y GSC9KMX1226 emitido por Global Standards Certification

La interpretación de estos estudios clínicos es esencial para obtener un tratamiento preciso y eficaz, su uso es exclusivo de un médico certificado para la obtención de un diagnóstico certero. En cumplimiento con la ISO 15189:2022 puede consultar los niveles de decisión clínica y valores críticos en www.microtec-lab.mx en la sección de valores clínicos.



San Francisco Acuatla, Calle 5 de mayo # 6. Col. Centro de San Francisco Acuatla Mpio. Ixtapaluca Edo. Méx.



Tel. 5513710074 WhatsApp disponible.

www.laboratoriosclinicosbioclaya.com